

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Produktbezeichnung: **Stauss®** - Ziegelgewebe

Datum: 17. April. 2019

Seite: 1 von 5

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **Stauss®** - Ziegelgewebe. **Stauss®** - Ziegelrabit, o.ä.

Stauss®	NG	(Normgewebe)	(entsprechend ÖN B3645)
	FG	(Fassadengewebe)	
	EG	(Edelstahlgewebe)	
	MR	(Minirolle)	
	SR	(Streifen)	

Hersteller / Lieferant: Stauss-Perlite GmbH
Stifterstraße 4
A-3100 St. Pölten

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Technik
Tel.: +43 (2742) 74 3 68 Fax.: +43 (2742) 74 3 68 - 900
www.euoperl.at office@euoperl.at

Notfallauskunft: Abteilung Technik
Tel.: +43 (2742) 74 3 68 Fax.: +43 (2742) 74 3 68 - 900
www.euoperl.at office@euoperl.at

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: nicht zutreffend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: nicht zutreffend

Klassifizierungssystem: nicht zutreffend

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Drahtgewebe mit aufgedrückt und ziegelhartgebranntem Tonkreuzchen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Produktbezeichnung: **Stauss®** - Ziegelgewebe

Datum: 17. April. 2019

Seite: 2 von 5

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: nicht zutreffend
Nach Hautkontakt: nicht zutreffend
Nach Augenkontakt: nicht zutreffend
Nach Verschlucken: nicht zutreffend

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: nicht zutreffend, das Material ist unbrennbar A1
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: nicht zutreffend
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
nicht zutreffend
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:
nicht zutreffend

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine besonderen Vorkehrungen notwendig
Umweltschutzmaßnahmen: nicht zutreffend
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Sauger, Besen, oder ähnliches

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Handhabung zum sicheren Umgang: Handschuhe und Schutzbrille verwenden
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: nicht zutreffend
Lagerung:
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Bei unbeschädigter Folie im Freien lagerfähig.
Lagerklasse: nicht zutreffend

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Produktbezeichnung: **Stauss®** - Ziegelgewebe

Datum: 17. April. 2019

Seite: 3 von 5

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: keine besonderen Vorkehrungen notwendig

Atemschutz: - nicht zutreffend

Handschutz: Schutzhandschuhe verwenden Handschuhe verwenden

Augenschutz: - Schutzbrillen verwenden

Körperschutz: - nicht zutreffend

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form: Gewebe mit aufgedruckten Ziegelstückchen

Farbe: ziegelrot

Geruch: keiner

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt / Schmelzbereich: -1.100°C – 1.300°C

Siedepunkt / Siedebereich: nicht zutreffend

Flammpunkt: nicht zutreffend

Zündtemperatur: nicht zutreffend -

Untere Explosionsgrenze: nicht zutreffend

Obere Explosionsgrenze: nicht zutreffend -

Dampfdruck: nicht zutreffend -

Dichte: 5 kg/m²

Wasserlöslichkeit: nicht zutreffend

pH - Wert: nicht zutreffend

Viskosität: nicht zutreffend

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Produktbezeichnung: **Stauss®** - Ziegelgewebe

Datum: 17. April. 2019

Seite: 4 von 5

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: nicht zutreffend

Thermische Zersetzung: nicht zutreffend

Gefährliche Reaktionen: nicht zutreffend

Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht zutreffend

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: nicht zutreffend

Primäre Reizwirkung: nicht zutreffend

an der Haut: nicht zutreffend

am Auge: nicht zutreffend

Zusätzliche Hinweise: keine

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise: -

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Stahldraht und gebrannter Ziegel

Empfehlung: -

Abfallschlüsselnummer: 31409, Bauschutt

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung über ARA-Sammelsystem
ARA Nr. 494 oder ähnliches

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Produktbezeichnung: **Stauss®** - Ziegelgewebe

Datum: 17. April. 2019

Seite: 5 von 5

14. Angaben zum Transport

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften: -

Klassifizierung nach VbF: entfällt

Wassergefährdungsklasse: WGK 0 (Selbsteinschätzung): im Allgemeinen nicht wassergefährdend.

16. Sonstige Angaben

Obige Angaben sind aufgrund gewissenhafter Laboruntersuchungen und Literaturstellen zusammengestellt und stützen sich auf den Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe des Sicherheitsdatenblattes.

Sie beschreiben die sicherheitsrelevanten Eigenschaften und Erfordernisse des Produktes. Mit der Neuauflage von Sicherheitsdatenblättern verlieren ältere ihre Gültigkeit.